




แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.  
NOT TO SCALE



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT  
NOT TO SCALE




ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT  
NOT TO SCALE



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT  
NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบถนน

- มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
- EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 30 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 30 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 10-30 ม.
- วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน ( CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE ) ตาม มอก.479
- วัสดุแอสฟัลต์อุดรอยต่อคอนกรีต ( NON - EXTRUING JOINT FILLER ) ใช้กระตาดซาชนอ้อยขุบขยงมตอยตาม มอก.1041
- ส่วนยุบคอนกรีต ( SLUMP ) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด ( COMPRESSIVE STRENGTH ) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. แต่จะตรวจรับผลงานให้เมื่อนำแท่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ ของกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน และสามารถเปิดใช้งานได้
- เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH ( มอก.737 ) ตามตารางที่ 1 แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นๆ นอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง ( STEEL AREA ) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในตาราง
- การทำผิวหน้าคอนกรีตขัดหยาบด้วยเครื่องจักร แล้วลากเส้นจากด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึก ไม่เกิน 2 มม.



รูปตัดถนน คสล.  
NOT TO SCALE

สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า				
แบบ	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	นายชียง บุญคล้าย	สำรวจ	เห็นชอบ (นางสาววาสนา เกิดสร้าง) ปลัดเทศบาล
สาขา	บ้านนาประไพ สุขประเสริฐ	นายคณวัฒน์ ฐิตพันธ์ชูโชค	เขียนแบบ	
ตำบล	บางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	นายกัมธร เขียวงาม	ตรวจแบบ	อนุมัติ (นางแสงอรุณ สมุทรภักดี) นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า
ใช้แทนแผ่นที่	เลขที่แบบ 3/2561	แผ่นที่ 3	จำนวน 5 แผ่น	
			ว/ด/ป 2 ก.ค. 61	