

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานเคหะ และชุมชน					๑๓	๔,๖๒๔,๐๐๐					๑๓	๔,๖๒๔,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านจัด ระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบ เรียบร้อย												
๓.๑ แผนงาน การ รักษาความสงบ ภายใน					๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๔	๔,๖๒๙,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑๖	๔,๖๓๙,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ผ ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านบางเก่า จุดเริ่มต้นบ้านนายดี คล้ายคลึงจุดสิ้นสุดบ้านนายสมคิด แยกข้อขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย			๕๐๔,๐๐๐			ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า
๒.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายทองสุข งามจัด หมู่ ๔	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายทองสุข งามจัด หมู่ ๔ บ้านท่า จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายหนองผาก่าน - บ้านท่า จุดสิ้นสุดบ้านนายทองสุข ขนาดกว้าง ๒.๙๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๑๕๓,๐๐๐			ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ขอยบ่อปลา หมู่ ๔ บ้านท่า	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ขอยบ่อปลา หมู่ ๔ บ้านท่า จุดเริ่มต้นถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดบ่อปลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๑๕๓,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า
๔.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ขอยทำเทียบเรือ หมู่ ๔ หมู่ ๕ บ้านปากคลอง	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ขอยทำเทียบเรือ หมู่ ๔ หมู่ ๕ บ้านปากคลอง จุดเริ่มต้นถนนลาดยางสายหนองเฒ่าถ่าน - บ้านท่า จุดสิ้นสุดทำเทียบเรือ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๑๕๐,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕.	ปรับปรุงมิวจรจรแบบ แอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนาย เกียรติศักดิ์ ทองลอย หมู่ ๕ บ้านปากคลอง	- เพื่อพัฒนาการ คมนาคมให้สะดวก และปลอดภัย	- ปรับปรุงมิวจรจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ ทองลอย หมู่ ๕ บ้านปากคลอง จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายหนองผาด่าน – บ้านท่า จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ – ๒.๙๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๑๑๐,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า
๖.	ปรับปรุงมิวจรจรแบบ แอสฟัลต์ติก ซอยท่าเทียบ เรือ หมู่ ๕ บ้านปากคลอง	- เพื่อพัฒนาการ คมนาคมให้สะดวก และปลอดภัย	- ปรับปรุงมิวจรจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยท่าเทียบเรือ หมู่ ๕ บ้านปาก คลอง จุดเริ่มต้นถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดศาลาท่าเทียบเรือหมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตาราง เมตร จำนวน ๑ สาย			๗๙,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและ ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายฉลอง มีผล หมู่ ๗ บ้านบางเกตุ	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายฉลอง มีผล หมู่ ๗ บ้านบางเกตุ จุดเริ่มต้นถนนลาดยางสายนิคม - บ้านบางเกตุ จุดสิ้นสุดบ้านนายฉลอง มีผล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๕๑๐,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า
๘.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยห้องสมุด หมู่ ๘ บ้านม่วง	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยห้องสมุด หมู่ ๘ บ้านม่วง จุดเริ่มต้นถนนลาดยางกลางบ้าน จุดสิ้นสุดคอกวัวนายสมพงษ์ ศรีนาโคขนาด กว้าง ๕.๔๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๕๐๔,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายเสงี่ยม ญาติินุกูล หมู่ ๘ บ้านม่วง	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านนายเสงี่ยม ญาติินุกูล หมู่ ๘ บ้านม่วง จุดเริ่มต้นถนนลาดยางสายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร และพื้นที่หน้าศาลา จำนวน ๑๕๕ ตารางเมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๕๓๔,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในสำนักงาน ทต.บางเก่า หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง	- เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในสำนักงาน ทต.บางเก่า หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดริมรั้วคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย			๙๕๒,๐๐๐			ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑ สาย	- สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต. บางเก่า

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑.	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ(สำนักปลัด)ของสำนักงาน ทต. บางเก่า หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง	- เพื่ออำนวยความสะดวก บุคลากรในเทศบาล และประชาชน ผู้รับบริการของสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเก่า	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุของสำนักงาน ทต.บางเก่า หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร			๖๗๕,๐๐๐			อาคารเก็บวัสดุ ๑ หลัง	บุคลากรและประชาชน ผู้รับบริการของสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเก่า ได้รับความสะดวก	กองช่าง ทต. บางเก่า
๑๒.	ติดตั้งระบบปั้มน้ำพร้อมวางท่อน้ำ สำนักงาน ทต.บางเก่า หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง	- เพื่ออำนวยความสะดวก บุคลากรในเทศบาล และประชาชน ผู้รับบริการของสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเก่า	ติดตั้งระบบปั้มน้ำพร้อมวางท่อน้ำ สำนักงาน ทต.บางเก่า			๕๐,๐๐๐			ระบบปั้มน้ำที่ได้มาตรฐาน ๑ จุด	บุคลากรและประชาชน ผู้รับบริการของสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเก่า ได้รับความสะดวก	กองช่าง ทต. บางเก่า

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓.	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ (กองช่าง, กองสาธารณสุข) ของสำนักงาน ทต. บางเก่า หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง	- เพื่ออำนวยความสะดวกบุคลากรในเทศบาล และประชาชน ผู้รับบริการของสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุของสำนักงาน ทต.บางเก่า หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร			๒๕๐,๐๐๐			อาคารเก็บวัสดุ ๑ หลัง	บุคลากร และประชาชน ผู้รับบริการของสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า ได้รับความสะดวก	กองช่าง ทต. บางเก่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

เทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีการพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ประชาชน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล	สำนักปลัด

ภาคผนวก